

Branchenweit
führende hygienische
Konstruktionen

Schnell und einfach
einzusetzender Online-
Konfigurator

Schnelle Auslieferungen

BISSC & USDA zertifizierte
Förderbänder



*Aqua***Gard**[®]

*Aqua***Pruf**[®]

HYGIENE- FÖRDERBÄNDER

Schnelle und effektive hygienische Reinigung
*Vom leichten Abwischen bis hin zu täglichen
Waschvorgängen mit Hochdruck*

DORNER[®] 

HYGIENEFÖRDERBÄNDER

Die Dorner Hygieneförderbänder eignen sich am besten für:

- Back- & Snack-Nahrungsmittel
- Süßwaren
- Obst & Gemüse
- Fertignahrungsmittel
- Proteine
- Molkereiprodukte
- Medizinische Produkte
- Pharmazeutische Produkte
- Verarbeitete Lebensmittel
- Rohes Fleisch & Geflügel
- Primärverpackung
- Sekundärverpackung
- Tiernahrung
- Bulk-Produkte
- Flaschenabfüllung
- Gesundheits- und kosmetische Produkte

Produktvergleiche

		Reinigung			Reinigungsmittel				Umwelt		Hygienemerkmale				Vorschriften			Spezifikationen		
		Abwischen	Abwaschen mit Niederdruck	Abwaschen mit Hochdruck	Wasser	Seife/Wasser	Verdünnte Bleiche oder Alkohol	Schäumendes Ätzmittel	Trocken	Nass	Fördergurtheber	Rahmnausschnitte	Kipp-Ende	Komplett werkzeuglose Demontage	FDA	BISSC	USDA - Rohes Fleisch & Geflügel	Fördergurtypen	Rahmenkonstruktionen	Konfigurationen
Aqua Gard®	7100	X	X		X	X			X						X			Flexible Kette	Verschraubt, Edelstahl	Gerade / Kurve / Z-Form
	7200	X	X		X	X	X		X						X	X		Fördergurt	Einteilig, Edelstahl	Gerade
	7300	X	X	X	X	X	X		X						X	X		Fördergurt	Einteilig, Edelstahl	Gerade
	7350	X	X		X	X	X		X	X					X	X		Modulgurt	WIG-geschweißt, Edelstahl	Gerade / Kurve / Z-Form
	7360	X	X		X	X	X		X	X			X		X	X		Fördergurt	WIG-geschweißt, Edelstahl	Gerade / Z-Form
Aqua Pruf®	7400	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X			Modulgurt	Kontinuierlich WIG-geschweißt, Edelstahl	Gerade / Kurve / Z-Form
	7600	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X			Fördergurt	Kontinuierlich WIG-geschweißt, Edelstahl	Gerade / Z-Form
	7400 Ultimate	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		Modulgurt	Kontinuierlich WIG-geschweißt, Edelstahl	Gerade / Kurve / Z-Form
	7600 Ultimate	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		Positiver Antriebsriemen	Kontinuierlich WIG-geschweißt, Edelstahl	Gerade / Z-Form
	VBT	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X				Positiver Antriebsriemen	Kontinuierlich WIG-geschweißt, Edelstahl	Z-Form

Die Vorteile der Dorner Hygieneförderbänder

Industriebereit

- Nach den für Nahrungsmittelanlagen geltenden Normen konstruiert und hergestellt
- BISSC- und USDA-zertifizierte Förderbänder
- Materialien und Komponenten mit FDA-Zulassung

Schnelle Lieferung

- Dorner setzt den Branchenmaßstab für schnelle Lieferungen
- Standardmäßige Hygieneförderbänder gehen in weniger als zehn Werktagen in den Versand

AquaGard 7100 Förderbänder

- Flexible und mit Stollen versehene Flexi-Kettenmodelle
- Lasten bis zu 700 lbs (318 kg)
- Breiten: 4,5" (114 mm) bis 12" (305 mm)
- Längen: Bis zu 10' (30.480 mm)
- Edelstahlrahmen der Serie 300
- Alle Materialien sind FDA-zugelassene Kunststoffe und Edelstahl
- FDA-zugelassene ölprägnierte Schleißstreifen an Kurven
- Schraubkonstruktion zwecks Modularität und zukünftigen Erweiterungen




AquaGard 7200 & 7300 Förderbänder



- Fördergurt- und Stollengurtmodelle
- Lasten bis zu 60 lbs (27 kg)
- Breiten: 1,75" (44 mm) bis 18" (457 mm)
- Längen: 2' (610 mm) bis 18' (8.486 mm)
- Rollenprofilierter Rahmen aus 11er-Edelstahl
- Schneller Gurtwechsel in fünf Minuten für mehr Verfügbarkeit
- 304er-Edelstahl-Rahmen, Kopf- und Endplatten sind bis zu einem #4 Finish poliert
- Niedrigprofil, einteiliger Rahmen für die schnelle, leichte Reinigung und Integration
- Unterschiedliche FDA-zugelassene Fördergurte gemäß den jeweiligen Anwendungsbedürfnissen

AquaGard 7350 & 7360 Förderbänder

- Modelle mit Fördergurten, Stollengurten, Modulgurten und Modelle mit Modulstollengurten
- Lasten bis zu 750 lbs (453 kg)
- Breiten: 4" (102 mm) bis 36" (914 mm)
- Längen: 3' (914 mm) bis 83' (25.298 mm)
- FDA-zugelassene Fördergurt- und Kunststoffkomponenten
- WIG-geschweißter 304er-Edelstahlrahmen
- Offene Konstruktion mit minimalen waagrechten Flächen
- Ideal zum Abwischen und für gelegentliche Sprühreinigung mit Flüssigkeit unter Druck von bis zu 100 psi



7350 LPZ (Z-Form)

7350 Kurve


7360

AquaPruf 7400 & 7600 Förderbänder

- Modelle mit Fördergurten, Stollengurten, Modulgurten und Modelle mit Modulstollengurten
- Lasten bis zu 20 lbs/square foot an Fördergurt (90 kg/m²)
- Breiten: 6" (152 mm) bis 60" (1.524 mm)
- Längen: 36" (914 mm) bis 999" (25.375 mm)
- Kontinuierlicher WIG-geschweißter 304er-Edelstahlrahmen mit #4 Polierung an allen Außenflächen
- FDA-zugelassene Fördergurt-, Schmiermittel- und Kunststoffkomponenten
- Der Rahmen ist ohne waagerechte Flächen für die optimale Reinigung ausgelegt
- Kipp-Ende, optionale Rahmenausschnitte und optionale Fördergurtheber ermöglichen eine schnelle und effektive Reinigung
- Dafür ausgelegt, mit Hochdruck (100-1.500 psi) aufgetragenen Sprüh- und Chlorlösungen standzuhalten.
- Bietet werkzeuglose Demontage / Montage zur Reinigung von Teilen



7400 Kurve



7600



AquaPruf®
ULTIMATE

AquaPruf 7400 & 7600 Ultimate Förderbänder

- USDA-zugelassene Fördergurt- und Kunststoffkomponenten
- Erfüllt USDA-, NSF- und AMI-Konstruktionspezifikationen
- USDA-akzeptierte Anlage für rohes Fleisch & Geflügel

AquaPruf VBT (Vertikale Gurttechnologie) Förderbänder

- Optionen mit Stollengurt und Modulgurt
- Ausgelegt für das Handling von Schüttgut
- Breiten: 12" (305 mm) bis 24" (610 mm)
- Höhen bis zu 240" (6.096 mm)
- Offener Rahmen, werkzeugloses Hygienesdesign
- Kontinuierlicher WIG-geschweißter 304er-Edelstahlrahmen mit #4 Polierung an allen Flächen
- Offene Rahmenkonstruktion für eine schnelle Reinigung und effektiveren Produktwechsel
- Proprietäres gestuftes Seitenwandgurt verbessert die Taschenkapazität
- FDA-zugelassenes und USDA-zertifiziertes nahrungsmittelsicheres Gurtmaterial





Produkttrennung & Produktabstände



Zusammenführen & Verteilen



Abpackstationen



Vereinzelung / Schikanierung



Ablegen von Rücknahmen




Produktrotation



Produkt-Stufentrennung



Metallerkennung






**Handling von Schüttgütern /
Lagerförderanlagen**




**Förderanlagen für die Produktion von
verzehrfertigen Lebensmitteln**

Transforming Conveyor Automation

Förderbänder für Industrie & Automatisierung



Hygieneförderbänder



Teile



Dienstleistungen



Online-Konfigurator



Gewährleistung

www.dorner.com



© Dorner Mfg. Corp. 2018. Alle Rechte vorbehalten. 851-860-EU-DE REV. A 0618

Dorner GmbH – Europa

Karl-Heinz-Beckurts-Straße 7
52428 Jülich, Deutschland
+49 (0) 2461/93767-0
info.europe@dorner.com

Dorner – Nord- & Südamerika

Dorner – U.S.A.

Zentrale
975 Cottonwood Ave
Hartland, WI 53029, USA
(800) 397-8664
(262) 367-7600
info@dorner.com

Dorner – Kanada

100-5515 North Service Road
Burlington, Ontario L7L 6G6
Canada
(289) 208-7306
info@dorner.com

Dorner – Lateinamerika

Carretera a Nogales #5297, Nave 11. Parque Industrial Nogales
Zapopan, Jalisco C.P. 45222 México
+52.33.30037400 | info.latinamerica@dorner.com

Dorner – Asien

128 Jalan Permatang Damar Laut, Bayan Lepas 11960
Penang, Malaysia
+604-626-2948 | info.asia@dorner.com